

# HP Color LaserJet Managed E85055dn



## Maximale Produktivität beim Drucken mit erstklassigen Farben.

Drucken Sie beeindruckende Farben und maximieren Sie die Betriebszeit des Druckers – jetzt mit HP Original JetIntelligence Toner-Technologie. Profitieren Sie von einer gleichbleibend schnellen Druckausgabe, brillanten Ausdrucken und den weltweit sichersten Druckern.<sup>1</sup>



Dieser Drucker verwendet dynamische Sicherheitsfunktionen, die eventuell von Zeit zu Zeit durch Updates der Drucker-Firmware aktualisiert werden. Der Drucker ist ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip konzipiert. Patronen mit einem Chip eines anderen Anbieters funktionieren möglicherweise nicht oder nicht mehr in diesem Drucker. Weitere Informationen finden Sie unter: Weitere Informationen unter: [www.hp.com/learn/ds](http://www.hp.com/learn/ds)



ePrint



HP Care Pack



2-sided printing



Low-cost cartridges



Affordability



Anti-fraud protection

### Beeindruckende Ergebnisse mit hervorragender Farbleistung

- Ein spezieller Druckmodus bietet eine größere Farbskala und zusätzliche Farbintensität für Dokumente und Marketingunterlagen..
- Erzielen Sie professionelle Qualität mit brillanten, hochwertigen und beständigen Farben.
- Sichern Sie sich professionelle Qualität und Leistung mit HP Original Tonerkartuschen mit JetIntelligence und Bildtrommeln.
- Produzieren Sie randlose Marketingunterlagen im A3-Format auf SRA 3-Papier und schneiden Sie die Ausdrücke wie gewünscht zu.

### Die weltweit sichersten Drucker<sup>1</sup>

- Jeder Drucker in Ihrer Flotte prüft seinen Arbeitscode und kann sich nach Angriffen selbstständig reparieren.
- Die ausgehenden Netzwerkverbindungen Ihres Druckers werden überprüft, um verdächtige Anfragen abzufangen und Malware aufzuhalten.
- Die Speicheraktivität wird überwacht, um Angriffe kontinuierlich zu erkennen und aufzuhalten.
- Die Firmware wird beim Systemstart automatisch auf authentischen Code mit digitaler Signatur geprüft.

### Minimale Unterbrechungen, maximale Produktivität

- Langlebiger Toner mit Zugriffssteuerung für Verbrauchsmaterialien senkt die Stückkosten und verhindert einen frühzeitigen Austausch von Tonerkartuschen.
- Tauschen Sie Toner und Bildtrommel innerhalb von Sekunden aus. Beide sind leicht zugänglich und werden bereits installiert ausgeliefert.
- Passen Sie diesen Drucker mit umfassendem Zubehör für die Papierzuführung an die Anforderungen Ihres Unternehmens an.
- Schnelles Drucken – dieser HP LaserJet wird schnell wieder aktiviert und druckt in kürzester Zeit bis zu 56 Seiten/Min. (A4).<sup>2</sup>

### Ökologisch verantwortungsvoll entwickelt.

- Sparen Sie Papier – von vornherein. Beidseitiger Druck ist standardmäßig als Papiersparmodus eingestellt.<sup>3</sup>
- Reduzieren Sie Papier- und Tonerverschwendung und sparen Sie Zeit, indem Sie mit HP Roam for Business nur tatsächlich benötigte Aufträge drucken.

## Produktübersicht

Abbildung: HP Color LaserJet Managed E85055dn

1. 10,9 cm (4,3 Zoll) farbiges Grafik-Display mit Touchscreen
2. 500-Blatt-Ausgabefach
3. Verriegelung der Zugriffssteuerung für Verbrauchsmaterialien
4. Vordere Klappe (Zugriff auf JetIntelligence Tonerkartuschen und Bildtrommeln)
5. Automatischer beidseitiger Druck
6. Papiergröße in Papierkassetten fixierbar
7. 550 Blatt-Papierfach 2 für Druckmedien bis 297 x 432 mm (11,7 x 17 Zoll)
8. Einbauschacht für Lösungsmodule
9. Leicht zugänglicher USB-Anschluss
10. Klappe rechts oben (Zugang zum Druckpfad)
11. Klappe rechts (Zugang zu Fixiereinheit und Druckpfad)
12. 100 Blatt-Mehrzweckfach 1 für Druckmedien bis 305 x 457 mm (12 x 18 Zoll) und SRA3
13. 2 Hi-Speed USB 2.0-Hostanschlüsse
14. Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss
15. Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss



## Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	<p>W9010MC HP Schwarz Managed LaserJet Tonerkartusche (37.500 Seiten)</p> <p>W9011MC HP Cyan Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten)</p> <p>W9012MC HP Gelb Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten)</p> <p>W9013MC HP Magenta Managed LaserJet Tonerkartusche (35.000 Seiten)</p> <p>W9018MC HP Managed LaserJet Bildtrommel (75.000 Seiten, universell für alle 4 Farben)</p>
Zubehör	<p>2MU47A HP Accessibility Assistant</p> <p>2NR09A HP DIMM, 2 GB, 144-polig, DDR3, TAA-Ausführung</p> <p>3JN69A HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless Zubehör</p> <p>4QL32A HP Legic Secure USB Reader</p> <p>5EL03A HP Sicheres Festplattenlaufwerk mit FIPS-Validierung (TAA-konform)</p> <p>B5L28A HP Interne USB-Anschlüsse</p> <p>B5L29A HP Sichere Hochleistungsfestplatte</p> <p>B5L31A HP FIH-Anschluss (Foreign Interface Harness)</p> <p>E5K48A HP 1 GB x32 DDR3 SODIMM, 144-polig (800 MHz)</p> <p>E5K49A HP 2 GB x32 144-polig (800 MHz) DDR3 SODIMM</p> <p>J8031A HP Jetdirect 2900NW Printserver</p> <p>T3V27A HP LaserJet 550-Blatt-Papierfach</p> <p>T3V28A HP LaserJet Druckerunterstand</p> <p>T3V29A HP Color LaserJet 2x550-sheet-Papierzuführung und Unterstand</p> <p>T3V30A HP LaserJet 2700-Blatt-Großraummagazin und Unterstand</p> <p>X3D03A HP Universal USB Proximity Kartenlesegerät</p> <p>Y7C05A HP HIP2 Keystroke Reader</p>
Service und Unterstützung	<p>UC2Y9E HP 3 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Managed E85055</p> <p>UC2Z0E HP 4 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Managed E85055</p> <p>UC2Z1E HP 5 Jahre Service am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Managed E85055</p> <p>UC2Z8PE HP 1 Jahr Anschlussgarantieservice am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Managed E85055</p> <p>UC2Z9PE HP 2 Jahre Anschlussgarantieservice am nächsten Arbeitstag mit Einbehaltung defekter Medien für Color LaserJet Managed E85055</p>

## Technische Daten

Modell	HP Color LaserJet Managed E85055dn
Produktnummer	T3U66A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	10,92 cm (4,3 Zoll) Infrarot-Touch-Panel mit Home-Taste
<b>Drucken</b>	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit <sup>1</sup>	<b>Schwarz (A4, normal):</b> Bis zu 56 Seiten/Min.; <b>Farbe (A4, normal):</b> Bis zu 56 Seiten/Min.; <b>Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck):</b> Bis zu 56 Bilder/Min.; <b>Farbe (A4, beidseitiger Druck):</b> Bis zu 56 Bilder/Min.;
Ausgabe der ersten Seite <sup>2</sup>	<b>Schwarzweiß (A4, betriebsbereit):</b> Nur 5,9 Sek.; <b>Farbe (A4, betriebsbereit):</b> In nur 6,3 Sek.; <b>Schwarzweiß (A4, Ruhemodus):</b> Nur 11,6 Sek.; <b>Farbe (A4, Ruhemodus):</b> Nur 11,8 Sek.;
Druckauflösung	<b>Schwarzweiß (optimal):</b> Bis zu 1200 x 1200 dpi; <b>Farbe (optimal):</b> Bis zu 1200 x 1200 dpi; <b>Technologie:</b> HP ImageREt 4800, Fine Lines (1200 x 1200 dpi), Quickview (300 x 300 dpi), Pantone-Kalibrierung;
Monatliches Druckvolumen <sup>3</sup>	Bis zu 250.000 Seiten DIN A4; <b>Empfohlenes monatliches Druckvolumen<sup>4</sup>:</b> Bis zu 50.000
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Druckvorschau, Duplex, Drucken mehrerer Seiten auf 1 Blatt (2, 4, 6, 9, 16), Sortieren, Wasserzeichen, Speichern von Druckaufträgen, leicht zugänglicher USB-Anschluss, HP Easy Color
Standard-Drucksprachen	HP PCL 6, HP PCL 5 (HP PCL 5-Treiber nur online verfügbar), HP PostScript Level 3-Emulation, nativer PDF-Druck (Version 1.7), Apple AirPrint™, Google Cloud Print
Schriftarten und Schriftbilder	105 interne TrueType-Schriftarten, skalierbar in HP PCL; Strichcode-Schriftartvarianten (Code 39, I2 von 5, UPC/ENA, Code 128, OCR-A/OCR-B); 92 interne skalierbare Schriftarten in HP PostScript Level 3-Emulation (Eurosymbol enthalten); 1 interne Unicode-Schriftart (Andale Mono WorldType); 2 interne Windows Vista 8-Schriftarten (Calibri, Cambria); Zusätzliche Schriftarten über Flash-Speicherkarten von Drittanbietern verfügbar; HP LaserJet Schriftarten und IPDS-Emulation sind unter <a href="http://www.hp.com/go/laserjetfonts">http://www.hp.com/go/laserjetfonts</a> verfügbar
Druckbereich	<b>Ränder des Druckbereichs</b> Oben: 5 mm, Unten: 5 mm, Links: 5 mm, Rechts: 5 mm; Maximaler Druckbereich : 316 x 453 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Prozessorgeschwindigkeit	1,2 GHz
<b>Konnektivität</b>	
Standard	1 Hi-Speed USB 2.0 Geräteanschluss; 2 Hi-Speed USB 2.0 rückseitige Host-Anschlüsse; 1 frontseitiger USB 2.0 Hostanschluss; 1 Gigabit/Fast Ethernet 10/100/1000 Base-TX Netzwerkanschluss; 1 Einbauschacht für Lösungsmodule der 2. Generation (HIP2)
Optional	HP Jetdirect 2900nw Print Server J8031A, HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A
Wireless	Optional, die Installation von Wireless-Hardware-Zubehör ist erforderlich Single-Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktionalität mit HP Jetdirect 3000w NFC/Wireless-Zubehör J8030A, Dual-Band Wireless-Sender und Wi-Fi Direct-Funktionen verfügbar mit dem HP Jetdirect 3100w BLE/NFC/Wireless-Zubehör 3JN69A, Dual-Band-Sender mit Wireless-Funktionalität mit HP Jetdirect 2900nw Printserver J8031A
Funktion für mobiles Drucken <sup>5</sup>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud Print™; Mopria™ zertifiziert; ROAM-fähig für einfaches Drucken
Unterstützte Netzwerkprotokolle	Über die integrierte Netzwerklösung: TCP/IP, IPv4, IPv6; Drucken: TCP-IP-Anschluss 9100 Direct Mode, LPD (nur Raw-Queue-Unterstützung), Web Services Printing, IPP 2.0, Apple AirPrint™, HP ePrint, FTP Print; Google Cloud Print; Erkennung: SLP, Bonjour, Web Services Discovery; IP-Konfiguration: IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manual, TFTP Config, ARP-Ping), IPv6 (Stateless Link-Local und über Router, Stateful über DHCPv6); Verwaltung: SNMPv2/v3, HTTP/HTTPS, Telnet, TFTP Config, Syslog; Sicherheit: SNMPv3, SSL-Zertifikatsverwaltung, Firewall, IPSec, ACL, 802.1x
Netzwerkfunktionen	Ja, über HP Jetdirect Ethernet Embedded Print Server (Standard), der Folgendes unterstützt: 10Base-T, 100Base-Tx, 1000Base-T; 802.3az (EEE) Unterstützung für Fast Ethernet- und Gigabit-Verbindungen; IPsec (Standard); 802.11a/b/g/n-Wireless-Netzwerktechnologie (optional), zweiter Ethernet-Anschluss (optional)
Festplatte	Optionales sicheres HP Hochleistungsfestplattenlaufwerk (500 GB) B5L29A; HP TAA Version Secure Hard Disk Drive 5EL03A
Speicher	<b>Standard:</b> 1,5 GB ; <b>Maximal:</b> <sup>6</sup> 3,5 GB
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	
Anzahl Papierfächer	<b>Standard:</b> 2 ; <b>Maximal:</b> 6
Medientypen	Papier (Normalpapier, schweres Papier, extraschweres Papier, Glanzpapier, leichtes Papier, Recyclingpapier, strapazierfähiges Papier), Umschläge, Etiketten, Glanzfolie, Fotokarton, Transparentfolien
Medienformat	<b>Benutzerdefiniert (metrisch):</b> 100 Blatt-Mehrzweckfach 1: 64 x 127 bis 320 x 457,2 mm; 550 Blatt-Papierzuführung 2: 148 x 148 bis 297 x 431,8 mm; Optionales Fach für 1x 550 und 2x 550 Blatt und Standfuß: 148 x 148 bis 320 x 457,2 mm; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Standfuß: 279,4 x 210 mm bis 297 x 215,9 mm <b>Unterstützt (metrisch):</b> 100 Blatt-Mehrzweckfach 1: A3, A4, A4-R, A5, A6, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS), B6 (JIS); Oficio 216 x 340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Postkarte (JIS); Briefumschläge: B5, C5, C6, DL; 550 Blatt-Papierzuführung 2: A3, A4, A4-R, A5, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Optionales Fach für 1x 550 und 2x 550 Blatt und Unterstand: A3, A4, A4-R, A5, RA3, SRA3, RA4, SRA4, B4 (JIS), B5 (JIS); Oficio 216x340, 8K (270 x 390), 8K (260 x 368), 8K (273 x 394), 16K (195 x 270), 16K (184 x 260), 16K (197 x 273); Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand: A4

<b>Modell</b>	HP Color LaserJet Managed E85055dn
<b>Produktnummer</b>	T3U66A
<b>Druckmedienverarbeitung</b>	<b>Standardpapierzuführung:</b> 100-Blatt-Mehrzweckpapierzuführung, 550-Blatt-Papierzuführung <b>Standardausgabe:</b> 500-Blatt-Ausgabefach <b>Papierzuführung optional:</b> Bis zu zwei hinzufügen: 1x 550 Blatt-Papierzuführung; Bis zu eines hinzufügen: 2x 550 Blatt-Papierzuführung und Standfuß; Großraummagazin für 2.700 Blatt (1.600 + 1.100) und Standfuß
<b>Mediengewichte</b>	100 Blatt-Mehrzweckfach 1: 60 bis 300 g/m <sup>2</sup> ; 550 Blatt-Papierzuführung 2: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ; Optionales Fach für 1x 550 und 2x 550 Blatt und Standfuß: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup> ; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Standfuß: 60 bis 256 g/m <sup>2</sup>
<b>Papierzuführungskapazität</b>	<b>Fach 1:</b> Blatt: 100 Blatt-Mehrzweckzuführung 1 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 50; Umschläge: 10; Etiketten: 50 <b>Fach 2:</b> Blatt: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200 <b>Fach 3:</b> Optionales Fach für 1x 550 und 2x 550 Blatt und Unterstand – Blatt: 550 (80 g/m <sup>2</sup> ); Transparentfolien: 200; Etiketten: 200; Optionales Großraummagazin für 2.700 Blatt und Unterstand – Blatt: 1100 + 1600 (80 g/m <sup>2</sup> ) <b>Maximal:</b> Bis zu 4.450 Blatt (Papier mit 80 g/m <sup>2</sup> )
<b>Ausgabefachkapazität</b>	<b>Standard:</b> Bis zu 500 Blatt Briefumschläge: Bis zu 50 Umschläge Transparentfolien: Bis zu 50 Blatt <b>Maximal:</b> Bis zu 500 Blatt
<b>Kompatible Betriebssysteme</b>	Windows Client-Betriebssystem (32-/64-Bit): Win10, Win8.1, Win7 Starter Edition SP1, UPD Win7 Ultimate; Mobiles Betriebssystem: iOS, Android; Apple® macOS High Sierra v10.13, Apple® macOS Mojave v10.14, Mac: Apple® macOS Catalina v10.15; Separater PCL6 Druckertreiber: Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Geben Sie den Produktnamen ein und führen Sie eine Suche durch. Klicken Sie auf „Benutzerhandbücher“, geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach „Benutzerhandbuch“. Suchen Sie nach dem (Produktname) Benutzerhandbuch. Suchen Sie nach dem Abschnitt über unterstützte Betriebssysteme; UPD PCL6-/PS-Druckertreiber: Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Geben Sie den Produktnamen ein und führen Sie eine Suche durch. Klicken Sie auf „Benutzerhandbücher“, geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach „Benutzerhandbuch“. Suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch zu (Produktname). Suchen Sie nach dem Abschnitt über unterstützte Betriebssysteme; UPD PCL6-/PS-Druckertreiber, unterstützte Betriebssysteme: Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Kompatible Netzwerkbetriebssysteme</b>	Windows Server 2008 R2 64-Bit (SP1), Windows Server 2012 64-Bit, Windows Server 2012 R2 64-Bit, Windows Server 2016 64-Bit, Windows Server 2019 64-Bit; Failover Cluster 2008 R2; Failover Cluster 2012 R2; Terminal Server 2008 R2; Remote Desktop Server 2012 R2; Citrix Server 6.5; Citrix XenApp und XenDesktop 7.6; Novell iPrint-Server; Citrix Ready Kit-Zertifizierung; Bis Citrix Server 7.18 – weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.citrixready.citrix.com">http://www.citrixready.citrix.com</a> ; Linux: Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; Linux: Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing">http://www.developers.hp.com/hp-linux-imaging-and-printing</a> ; Unix: Weitere Informationen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/unixmodelscrips">http://www.hp.com/go/unixmodelscrips</a> ; UPD PCL6-/PS-Druckertreiber: Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <a href="http://www.support.hp.com">http://www.support.hp.com</a> . Geben Sie den Produktnamen ein und führen Sie eine Suche durch. Klicken Sie auf „Benutzerhandbücher“, geben Sie den Produktnamen ein und suchen Sie nach „Benutzerhandbuch“. Suchen Sie nach dem Benutzerhandbuch zu (Produktname). Suchen Sie nach dem Abschnitt über unterstützte Betriebssysteme; UPD PCL6-/PS-Druckertreiber; Unterstützte Betriebssysteme: Weitere Informationen zu den unterstützten Betriebssystemen finden Sie unter <a href="http://www.hp.com/go/upd">http://www.hp.com/go/upd</a>
<b>Mindestsystemvoraussetzungen</b>	<b>Windows:</b> 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; USB-Schnittstelle; Webbrowser; Weitere Hardwareanforderungen des Betriebssystems finden Sie unter <a href="http://www.microsoft.com">http://www.microsoft.com</a> <b>Mac:</b> 2 GB freier Festplattenspeicher; Internetverbindung; USB-Schnittstelle; Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe <a href="http://www.apple.com">http://www.apple.com</a>
<b>Mitgelieferte Software</b>	Softwarelösungen sind nicht im Lieferumfang enthalten, sondern nur unter <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> , <a href="http://www.123.hp.com">http://www.123.hp.com</a> verfügbar
<b>Sicherheitsmanagement</b>	Verwaltungssicherheit: SNMPv3, Web-Services über Port 7627, SSL/TLS TLS 1.0/1.1/1.2, FIPS 140-2, Zertifikatverwaltung, Embedded Web Server, WPA2-Enterprise, 802.1X-Authentifizierung (EAP-PEAP, EAP-TLS), IPsec/Firewall mit Zertifikat, Pre-Shared-Key Authentifizierung und Kerberos-Authentifizierung; Unterstützung der WJA-10 IPsec-Konfiguration über das IPsec-Plug-in
<b>Druckerverwaltung</b>	HP Device Toolbox; HP JetAdvantage Security Manager; HP Printer Assistant; HP SNMP Proxy Agent; HP Web JetAdmin Software; HP WS Pro Proxy Agent; Printer Administrator Resource Kit für HP Universal Print Driver; Driver Configuration Utility, Driver Deployment Utility, Managed Printing Administrator
<b>Abmessungen und Gewicht</b>	
<b>Druckerabmessungen (B x T x H)<sup>7</sup></b>	<b>Minimal:</b> 556 x 610 x 520 mm; <b>Maximal:</b> 921 x 610 x 590 mm
<b>Paketabmessungen (B x T x H)</b>	786 x 736 x 652 mm
<b>Druckergewicht<sup>8</sup></b>	52,3 kg
<b>Paketgewicht</b>	59,48 kg
<b>Betriebsumgebung</b>	<b>Temperatur:</b> 10 bis 32,5 °C <b>Luftfeuchtigkeit:</b> 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
<b>Lagerbedingungen</b>	<b>Temperatur:</b> -20 bis 40 °C
<b>Geräuschpegel<sup>9</sup></b>	<b>Schalleistungspegel:</b> 6,8 B(A) <b>Schalldruckpegel:</b> 53 dB(A)
<b>Stromversorgung<sup>10</sup></b>	<b>Voraussetzungen:</b> Eingangsspannung: 220 bis 240 V Nennspannung (+/-10 %), 50–60 Hz Nennfrequenz (+/-3 Hz), 6 A; <b>Energieverbrauch:</b> 870 Watt (Drucken), 77 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,7 Watt (Ruhemodus), 0,7 Watt (HP Auto-off/Auto-on), 0,08 Watt (Auto-off), 0,08 Watt (ausgeschaltet); <b>Typischer Stromverbrauch (TEC)<sup>11</sup>:</b> Blauer Engel: 2,669 kWh/Woche; ENERGY STAR 3.0: 0,725 kWh/Woche; <b>Netzteiltyp:</b> Integriertes 115-V- oder 220-V-Netzteil;
<b>Technologie mit Energieersparnis</b>	HP Auto-On/Auto-Off-Technologie; Instant-on-Technologie
<b>Prüfzeichen<sup>12</sup></b>	CISPR 22:2008 (International) – Klasse A, CISPR 32:2012 (International) – Klasse A, EN 55032:2012 (EU) – Klasse A, EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN 55024:2010, EMV-Richtlinie 2014/30/EU. Weitere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes. ENERGY STAR®-qualifiziert; EPEAT® Silver; CECP; <b>Entspricht dem Blauen Engel Ja</b> , Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
<b>Herkunftsland</b>	Hergestellt in Japan
<b>Lieferumfang<sup>13</sup></b>	HP Color LaserJet Managed E85055dn Drucker; HP Schwarz Original LaserJet Tonerkartusche (16.000 Seiten), HP Cyan, Magenta und Gelb Original LaserJet Tonerkartuschen (je 13.000 Seiten), 4 HP Original LaserJet Bildtrommeln (je 75.000 Seiten); Kurzanleitung; Verriegelung (Kassettenführungen in fester Größe, Bildtrommel und ITB-Schrauben); 1 Netzkabel
<b>Garantie</b>	1 Jahr Garantie mit Vor-Ort-Service am nächsten Arbeitstag. Die genauen Garantie-/Supportoptionen können je nach Produkt, Land und landesspezifischer Gesetzgebung variieren. Informationen zu den preisgekrönten HP Service- und Supportoptionen in Ihrer Region erhalten Sie von Ihrem Vertragshändler oder unter <a href="http://www.hp.com/support">http://www.hp.com/support</a> .

## Fußnoten

- <sup>1</sup> Auf der Basis einer von HP durchgeführten Prüfung der 2018 veröffentlichten Angaben zu Sicherheitsfunktionen von vergleichbaren Druckern der Wettbewerber. Nur HP bietet eine Kombination aus Sicherheitsfunktionen, die das Gerät überwachen, Angriffe erkennen und automatisch stoppen und anschließend bei einem Neustart die Integrität der Software eigenständig prüfen können. Eine Liste der Drucker finden Sie unter <http://www.hp.com/go/PrintersThatProtect>. Weitere Informationen finden Sie unter: <http://www.hp.com/go/printersecurityclaims>.
- <sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734; ausgenommen sind die ersten Testdokumente. Weitere Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Geschwindigkeit variiert je nach Systemkonfiguration, Software-Anwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- <sup>3</sup> Abhängig von den länderspezifischen Einstellungen.

## Technische spezifikationen haftungsausschlüsse

- <sup>1</sup> Gemessen nach ISO/IEC 24734, wobei der erste Dokumentensatz beim Test nicht berücksichtigt wird. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- <sup>2</sup> Gemessen nach ISO/IEC 17629. Weitere Informationen unter <http://www.hp.com/go/printerclaims>. Die genaue Druckgeschwindigkeit ist abhängig von Systemkonfiguration, Softwareanwendung, Treiber und Komplexität des jeweiligen Dokuments.
- <sup>3</sup> Das monatliche Druckvolumen ist definiert als die maximale Anzahl von ausgedruckten Seiten pro Monat. Anhand dieses Werts lässt sich die Robustheit des Produkts mit der anderer HP LaserJet oder HP Color LaserJet Geräte vergleichen und es können Entscheidungen über die richtige Implementierung von Druckern und MFPs entsprechend den Anforderungen der Benutzer bzw. Benutzergruppen getroffen werden.
- <sup>4</sup> HP empfiehlt, dass die Anzahl der pro Monat gedruckten Seiten innerhalb des angegebenen Bereichs für die optimale Geräteleistung liegt, der auf Faktoren wie Austauschintervall von Verbrauchsmaterialien und Gerätebetriebsdauer über eine erweiterte Garantiezeit basiert.
- <sup>5</sup> Zur Aktivierung von HP Roam erfordern manche Geräte ggf. ein Firmware-Upgrade und optionales Zubehör für Beacon-Funktionen mit Bluetooth® Low Energy (BLE). Ggf. ist ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen hierzu finden Sie unter <http://www.hp.com/go/roam>.
- <sup>6</sup> Um maximalen Arbeitsspeicher zu erzielen, erwerben Sie ein DIMM-Zubehör (TAA-konform nur mit TAA-konformem DIMM). Möglicherweise ist ein Firmware-Update erforderlich, damit die Konfigurationsseite die Installation des DIMM-Zubehörs korrekt anzeigt.
- <sup>7</sup> Ohne Zubehör, Mehrzweckfach geschlossen.
- <sup>8</sup> Mit Druckkartuschen.
- <sup>9</sup> Bei Angaben zur Geräuschemission sind Änderungen vorbehalten. Aktuelle Informationen finden Sie unter <http://www.hp.com/support>. Getestete Konfiguration: Standardmodell, einseitiger Druck, A4-Papier bei durchschnittlich 56 Seiten/Min.
- <sup>10</sup> Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Betriebsspannungseinstellung nicht ändern. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Die Stromverbrauchswerte basieren in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- <sup>11</sup> Blauer Engel TEC entspricht Best TEC. Der Leistungsbedarf ist von dem Land/der Region abhängig, in dem/der der Drucker verkauft wird. Betriebsspannungseinstellung nicht ändern. Dies führt zu Schäden am Drucker und zum Erlöschen der Produktgarantie. Energy Star Version 3.0 TEC ist nicht vergleichbar mit den Werten von Energy Star Version 2.0 TEC oder Blauer Engel TEC. Blauer Engel verwendet Energy Star Version 2.0 TEC. Der Energy Star-Wert basiert in der Regel auf Messungen von Geräten, die mit 115 V betrieben werden.
- <sup>12</sup> EPEAT®-registriert, wenn zutreffend. EPEAT-Registrierung variiert je nach Land. Zum Registrierungsstatus in einzelnen Ländern siehe <http://www.epeat.net>.
- <sup>13</sup> Standardkartuschen im Lieferumfang enthalten. Reichweite: 16.000 Seiten Schwarzweiß und 13.000 Seiten Farbe (C/M/Y). Die durchschnittliche Reichweite der schwarzen und dreifarbig (Cyan/Magenta/Gelb) Tonerkartuschen basiert auf ISO/IEC 19798 und kontinuierlichem Drucken. Die tatsächliche Reichweite kann je nach gedruckten Bildern und anderen Faktoren deutlich abweichen. Details unter <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.



[www.blauer-engel.de/uz205](http://www.blauer-engel.de/uz205)



Windows 10



<http://www.hp.com/de>

© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Aus den Informationen in diesem Dokument ergeben sich keinerlei zusätzliche Gewährleistungsansprüche. HP haftet nicht für technische bzw. redaktionelle Fehler oder fehlende Informationen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-6344, Dezember 2020

