

# HP EliteDisplay E223d 54,61 cm (21,5 Zoll) Dockingmonitor



Schaffen Sie umgehend einen vollständigen Arbeitsplatz.

Mit den einfachen und effizienten Anschlussmöglichkeiten des HP EliteDisplay E223d 54,61 cm (21,5 Zoll) Docking-Monitors können Sie Ordnung schaffen. Richten Sie Ihre Geräte und Ihr Netzwerk einmalig auf dem Display ein, schließen Sie Ihr Notebook dann über nur ein USB-C™-Kabel<sup>1</sup> an, und schon können Sie arbeiten.



## Nur ein Kabel

- Optimieren Sie Ihren Arbeitsbereich mit der bequemen Verkabelung einer USB-C™1-Verbindung von Ihrem Notebook zu einem Display, das auch als Dock für den Zugriff auf Ihre Geräte, Ihr Netzwerk und Ihre Videos fungiert und Ihren PC mit Strom versorgt.<sup>1</sup>

## Flexibles Design

- Richten Sie das Display ganz nach Belieben ein – mit den Einstellmöglichkeiten für Neigung, Höhe, Schwenken und Drehen. Fügen Sie ein zweites Display<sup>2</sup> hinzu, das über die USB-C™ Verbindung Ihres PCs angeschlossen wird. 3-seitige Micro-Edge-Rahmen sorgen für eine nahezu nahtlose Dual-Display-Ansicht.

## Nehmen Sie Ihren PC vom Schreibtisch.

- Maximieren Sie den Platz in Desktop-PC-Umgebungen, indem Sie Ihren HP EliteDesk Mini Desktop PC direkt hinter dem Display<sup>3</sup> montieren und über USB-C™ mit Strom versorgen.<sup>1</sup> Oder montieren<sup>4</sup> Sie das gesamte System an eine Wand oder Halterung.

## Merkmale

- Filtern Sie Blaulicht und verschieben Sie die Farben in ein wärmeres Spektrum für eine komfortablere Darstellung im HP Modus für Licht mit niedrigem Blauanteil.
- Profitieren Sie von einer individuellen Gesamtlösung mit Optionen wie z. B. der HP S101 Speaker Bar, die einfach an der unteren Blende befestigt werden kann, um Stereo-Audio hinzuzufügen.
- Verwalten Sie Ihren Bildschirm und lassen Sie ihn für sich arbeiten. Der HP Display Assistant ermöglicht es Ihnen, die Größe der Bildschirmpartitionen schnell zu ändern, so dass Sie in verschiedenen Bereichen des Bildschirms arbeiten können. Außerdem hilft er Ihnen, Diebstahl zu verhindern, indem er einen Bildschirm dimmt, der ohne Genehmigung getrennt wurde.
- Dank standardmäßiger dreijähriger beschränkter Herstellergarantie können Sie sich auf den Schutz Ihrer IT-Investition verlassen. Um den Schutz zu erweitern, wählen Sie einen optionalen HP Care Service.

## HP EliteDisplay E223d 54,61 cm (21,5 Zoll) Dockingmonitor Tabelle mit Spezifikationen



<b>Anzeigegerätetyp</b>	IPS mit LED-Hintergrundbeleuchtung
<b>Anzeigegröße (diagonal)</b>	21,5 Zoll
<b>Sichtwinkel</b>	178° horizontal; 178° vertikal
<b>Helligkeit</b>	250 cd/m <sup>2</sup>
<b>Kontrastverhältnis</b>	1000:1 statisch; 500000:1 dynamisch <sup>1</sup>
<b>Antwortverhältnis</b>	5 ms Grau zu Grau
<b>Produktfarbe</b>	Silberner Rahmen, schwarzer Standfuß
<b>Größenverhältnis</b>	16:9 <sup>1</sup>
<b>Systemeigene Auflösung</b>	FHD (1920 x 1080 bei 60 Hz)
<b>Unterstützte Auflösungen</b>	1024 x 768; 1280 x 1024; 1280 x 720; 1280 x 800; 1440 x 900; 1600 x 900; 1680 x 1050; 1920 x 1080; 640 x 480; 720 x 400; 800 x 600
<b>Anzeigefunktionen</b>	Entspiegelt; On-Screen-Bedienelemente; Plug-and-Play
<b>Bedienelemente</b>	Helligkeit; Farbsteuerung; Kontrast; Beenden; Bildsteuerung; Informationen; Verwaltung; Energiesteuerung; Eingabesteuerung; Menüsteuerung; USB-Host-Wahl
<b>Eingabesignal</b>	1 HDMI 1.4 (mit HDCP-Unterstützung); 1 USB Type-C™ (Alternativmodus DisplayPort™ 1.2, Leistungsabgabe von bis zu 65 W)
<b>Ports und Anschlüsse</b>	1 Audio (Ein-/Ausgang); 1 RJ-45; 1 DisplayPort™ 1.2 (Ausgang); 5 USB 3.1 (4 Downstream, Stromversorgung von bis zu 7,5 W, 1 Upstream)
<b>Umwelt</b>	Betriebstemperatur: 5 bis 35 °C; Luftfeuchtigkeit bei Betrieb: 20 bis 80 % nicht kondensierend
<b>Stromversorgung</b>	Eingangsspannung 100 bis 240 VAC
<b>Energieverbrauch</b>	18 W (maximal), 15 W (typisch), 0,3 W (Bereitschaftsmodus)
<b>Abmessungen</b>	48,83 x 4,483 x 29,33 cm (Ohne Standfuß.)
<b>Gewicht</b>	5,08 kg (Mit Standfuß.)
<b>Ergonomische Merkmale</b>	Schwenken: ± 45°; Neigung: -5 bis +23°; Schwenken: 90°
<b>Physische Sicherheitseinrichtungen</b>	Vorrichtung für Sicherheitsschloss <sup>3</sup>
<b>Zertifizierung und Konformität</b>	MEPS (Australien); BIS; BSMI; CB; CCC; CE; CEL; cTUVus; EAC; FCC; ICES; ISO 9241-307; KC; KCC; NOM; PSB; VCCI; MEPS (Vietnam); WEEE; ISC; TUS-GS
<b>Umgebungsbedingungen</b>	Arsenfreies Bildschirmglas; Halogenarm; Quecksilberfreie Hintergrundbeleuchtung <sup>2</sup>
<b>Lieferumfang</b>	Netzkabel; HDMI-Kabel; USB Type-C™-Kabel; USB Type-B-zu-A-Kabel; Externe Stromversorgung; QSP; Produktinformationen
<b>Garantie</b>	3 Jahre beschränkte Garantie einschließlich 3 Jahre auf Teile und Arbeit. Es gelten bestimmte Einschränkungen.

## HP EliteDisplay E223d 54,61 cm (21,5 Zoll) Dockingmonitor

### HP Zubehör und Services (nicht enthalten)

---

#### HP S100 Lautsprecherleiste



Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus<sup>1</sup>, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden. Statten Sie ausgewählte HP ProDisplays, HP EliteDisplays und HP Z Displays von 2017 und 2018 mit sattem Stereo-Sound aus<sup>1</sup>, ohne dass Ihr Schreibtisch zu voll wird. Die HP S100 Lautsprecherleiste passt nahtlos unter den Monitor und kann über einen USB-Anschluss verbunden werden. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

**Produktnummer: 2LC49AA**

#### HP Quick Release-Halterung



Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden. Eine sichere und bedienerfreundliche Befestigungslösung für VESA-kompatible HP Thin Clients, kompatible HP Flachbildschirme und andere HP Desktop-Produkte. Durch die Befestigung eines kompatiblen Unterstands, einer Konsole oder Wandhalterung kann der Arbeitsplatz optimal ausgenutzt werden. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

**Produktnummer: EM870AA**

#### HP Integrated Work Center für Desktop Mini und Thin Client



Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display<sup>1</sup> mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox<sup>1</sup>, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben. Nutzen Sie mit einem HP IWC Desktop Mini/Thin Client den vorhandenen Platz optimal aus, und kombinieren ein Display<sup>1</sup> mit einem HP Desktop Mini, HP Thin Client oder HP Chromebox<sup>1</sup>, um eine kompakte Desktop-Lösung zu erhalten, bei der Sie von vorn bequemen Zugang zu allen Eingängen und Anschlüssen haben. Für perfekte Bilder entwickelte CRT- und TFT-Monitore, die selbst die anspruchsvollsten Benutzer überzeugen. Durch die enge Zusammenarbeit mit den Lieferanten von Komponenten und Monitoren stellt HP sicher, dass jedes Modell den Benutzeransprüchen an Bildbrillanz, Kontrast, Fokus, Reinheit, Konvergenz und Geometrie gerecht wird. Alle HP Business-Monitore erfüllen die wichtigsten Umweltstandards wie MPR-II und TCO '99.

**Produktnummer: G1V61AA**

#### HP 5 Jahre Standard-Hardware-Support vor Ort am nächsten Arbeitstag für Monitore



5 Jahre Vor-Ort-Support durch einen qualifizierten HP Techniker am nächsten Arbeitstag für Ihr IT-System, wenn das Problem nicht remote behoben werden kann.

**Produktnummer: U7935E**

---

## HP EliteDisplay E223d 54,61 cm (21,5 Zoll) Dockingmonitor

### Fußnoten für Text

<sup>1</sup> Video über USB-C™ erfordert einen PC mit USB-C™ DisplayPort™ Alt-Modus oder Thunderbolt™. Leistungsbereitstellung über USB-C™ bis zu 65 Watt. Die genauen Spezifikationen finden Sie im Abschnitt zur Leistung in der Kurzübersicht zum Produkt – der PC muss mit der Ausgangsleistung des Monitors kompatibel sein.

<sup>2</sup> Weiterer Monitor ist separat erhältlich. Der Quell-PC muss einen USB-C™- oder USB-A-Anschluss aufweisen. Die PC-Verbindung zum Monitor über USB-C™ wird nur bis zu einer Leistungsabgabe von 65 Watt unterstützt. Zur Herstellung einer USB-A-Verbindung muss der PC DisplayLink unterstützen. Nicht kompatibel über DisplayPort™, VGA- oder HDMI-Verbindungen.

<sup>3</sup> HP EliteDesk Mini Desktop PC separat erhältlich. Zur Befestigung ist eine HP B300 PC-Montagehalterung für Monitore erforderlich (separat erhältlich).

<sup>4</sup> Montagehardware separat erhältlich.

<sup>5</sup> Jedes Zubehör separat erhältlich.

<sup>6</sup> HP Care Packs sind separat erhältlich. Die Servicelevel und Reaktionszeiten bei HP Care Packs variieren je nach geografischem Standort. Der Service kann ab dem Kaufdatum der Hardware in Anspruch genommen werden. Es gelten Einschränkungen. Details finden Sie unter [www.hp.com/go/cpc](http://www.hp.com/go/cpc). Für HP Services gelten die anwendbaren allgemeinen Geschäftsbedingungen für HP Services, die dem Kunden zum Zeitpunkt des Kaufs bereitgestellt oder genannt werden. Der Kunde kann möglicherweise gemäß länderspezifischen Gesetzen zusätzliche Ansprüche geltend machen, diese Ansprüche bleiben durch die HP Geschäftsbedingungen des Service oder die HP Herstellergarantie des HP Produkts unberührt.

### Fußnoten für technische Daten

<sup>1</sup> Bei sämtlichen Spezifikationen handelt es sich um die typischen Spezifikationen laut den mit HP kooperierenden Komponentenherstellern, die tatsächliche Leistung kann darüber oder darunter liegen.

<sup>2</sup> Externe Netzteile, Netzkabel, Kabel und Peripheriegeräte sind nicht halogenarm. Nach dem Kauf erworbene Serviceteile sind möglicherweise nicht halogenarm.

<sup>3</sup> Schloss ist separat erhältlich.



Ihr HP Gold Partner:

**CNW IT-Systeme GmbH**, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg

NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39

NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70

NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12

E-Mail: [info@cnw.de](mailto:info@cnw.de), Web: <https://www.cnw.de>



### Anmeldung zum Aktualisierungen [hp.com/go/getupdated](http://hp.com/go/getupdated)

© Copyright 2019 HP Development Company, L.P. Die enthaltenen Informationen können sich jederzeit ohne vorherige Ankündigung ändern. Die Garantien für HP Produkte und Services werden ausschließlich in der entsprechenden, zum Produkt bzw. Service gehörigen Garantieerklärung beschrieben. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für möglicherweise hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen. DisplayPort™ und das DisplayPort™ Logo sind Marken der Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern. USB Type-C™ und USB-C™ sind Marken des USB Implementers Forum.

ENERGY STAR® und das ENERGY STAR®-Logo sind eingetragene Marken der US-Umweltschutzbehörde EPA (Environmental Protection Agency). DisplayPort™ und das DisplayPort™-Logo sind Marken von Video Electronics Standards Association (VESA®) in den USA und anderen Ländern.

Juni 2019

--

