



HP Laser 408dn Drucker

Schreiben Sie das Kapitel Produktivität in Ihrem Büro neu: mit diesem einfach zu bedienenden Drucker

Garantieren Sie die Produktivität Ihres Unternehmens, ohne das Budget zu belasten. Dieser HP Laserdrucker ist einfach zu bedienen, bietet eine zuverlässige Qualität und hilft, die Kosten niedrig zu halten.



Dynamic-Security-fähiger Drucker. Ausschließlich für die Verwendung mit Patronen mit Original HP Chip vorgesehen. Patronen mit Chips anderer Hersteller funktionieren möglicherweise nicht oder in Zukunft nicht mehr. Weitere Informationen unter:

<http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>

Highlights

- Unterstützung für zusätzliche Papiertypen durch Mehrweckzuführung
- Zweiteiliges System für Verbrauchsmaterialien zur Reduzierung von Kosten
- Integriertes beidseitiges Drucken
- PrinterOn-Lösung (Cloud-Druck)



2-sided printing



Printer security settings



Low-cost cartridges



Affordability



Laser anti-fraud protection

Hohe Geschwindigkeit, niedrige Kosten

- Mit diesem Hochgeschwindigkeitsdrucker erledigen Sie Ihre Arbeit im Handumdrehen.
- Gleichbleibende Druckqualität.
- Zusätzliche Druckoptionen für professionelle Dokumente.
- Niedrige Kosten mit einem vielseitigen zweiteiligen System an Verbrauchsmaterialien.

Kurbeln Sie die Produktivität an

- Einsparung von Papier und Zeit: effiziente und schnelle Erledigung Ihrer Aufgaben dank der Funktion für beidseitiges Drucken.
- Effiziente Aufgabenbearbeitung mit einem einfach zu bedienenden Design.
- Reibungslose Geschäftsabläufe mit einem Drucker, der die Bedieneingriffe auf ein Minimum reduziert.

Produktübersicht

HP Laser 408dn Drucker abgebildet

1. 150-Blatt-Ausgabefach
2. Entriegelung für vordere Zugangsklappe
3. Mehrzweckfach 1 für 50 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm
4. Hintere Klappe (Zugriff auf Druckpfad)
5. 2-zeiliges LCD
6. Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, Gigabit Ethernet LAN-Anschluss
7. Vordere Zugangsklappe zu den Tonerkartuschen
8. Automatischer beidseitiger Druck
9. Zufuhrfach 2 für 250 Blatt, geeignet für Mediengrößen bis zu 216 x 356 mm



Zubehör, Verbrauchsmaterialien und Support

Zubehör	W1331A HP 331A Schwarz Original Laser Tonerkartusche (5.000 Seiten)
	W1331X HP 331X Schwarz Original Laser Tonerkartusche mit hoher Reichweite (15.000 Seiten)
	W1331XH HP W1331XH Schwarz Original Contractual Laser Tonerkartusche mit hoher Reichweite (15.000 Seiten)
	W1332A HP 332A Schwarz Original Laser Bildtrommel (30.000 Seiten)
	W1332AH HP W1332AH Schwarz Contractual Original Laser Bildtrommel (30.000 Seiten)
Zubehör	5PJ81A HP 5PJ81A Laser 512 MB Speicher-Erweiterungskit
	7YG00A HP 7YG00A LaserJet 550-Blatt-Papierfach
Service und Unterstützung	UD3J1EHP 3 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3J2E HP 4 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3J3E HP 5 Jahre Hardware-Support am nächsten Arbeitstag für Laser Laser 408
	UD3H2PE HP 1 Jahr Hardware-Support am nächsten Arbeitstag nach Garantieablauf für Laser 408

Technische Daten

Modell	HP Laser 408dn Drucker
Produktnummer	7UQ75A
Funktionen	Drucken
Bedienfeld	2-zeiliges LCD; Ziffernblock mit 10 Tasten; 8 Tasten (Stromversorgung, Abbrechen, Konfigurationsblatt, Energiesparmodus, Navigations-Taste, Zurück, Menü, OK); LED-Anzeigen (Power, Status)
Drucken	
Drucktechnologie	Laser
Geschwindigkeit	Schwarz (A4, normal): Bis zu 40 Seiten/Min.; Schwarzweiß (A4, beidseitiger Druck): Bis zu 17 Bilder/Min.;
Ausgabe der ersten Seite	Schwarzweiß (A4, betriebsbereit): Nur 8,2 Sek.; Schwarzweiß (A4, Ruhemodus): Nur 16 Sek.;
Druckauflösung	Schwarzweiß (optimal): Bis zu 1200 x 1200 dpi; Technologie: Normal (600 x 600 dpi); Hohe Auflösung (1200 x 1200 dpi);
Monatliches Druckvolumen	Bis zu 100.000 Seiten DIN A4; Empfohlenes monatliches Druckvolumen: 1.500 bis 3.500
Intelligente Softwarefunktionen für Drucken	Automatischer Duplexdruck, Druck „n auf 1“, Sortierung, Wasserzeichen, Tonersparmodus für geringeren Tonerverbrauch, geeignet für eine Vielzahl von Papierformaten und -arten
Standard-Drucksprachen	PCL5, PCLXL, PS, PCL6
Schriftarten und Schriftbilder	Schriftart PCL: PCL1–PCL60; Schriftart: PCL-Symbol (ROMAN8, DESKTOP, ISOL1, ISOL2, ISOL5, ISOL6, MCTEXT, MATH8, MSPUBL, PIFONT, PSMATH, PSTEXT, VNINTL, VMATH, VNUS, WIN30, WINL1, WINL2, WINL5, WINBAOLT, SYMBOL, WINGDING, ISO4, ISO6, ISO11, ISO15, ISO17, ISO21, ISO60, ISO69, PC775, PC1004, PC8, PC8DN, PC850, PC852, PC8TK, CYRILLIC, CP866, 15Q, 8H, OH, GRIECHISCH, PC8-GRIECHISCH, OCR-A, OCR-B, PC-858, ISOL9); EPSON/IBM (SANSERIF, ROMAN)
Druckbereich	Ränder des Druckbereichs: Oben: 4,23 mm, Unten: 4,23 mm, Links: 4,23 mm, Rechts: 4,23 mm; Maximaler Druckbereich: 216 x 356 mm
Beidseitiger Druck	Automatisch (Standard)
Prozessorgeschwindigkeit	600 MHz
Konnektivität	
Standard	Hi-Speed USB 2.0-Anschluss, Host-USB; integrierter Gigabit Ethernet 10/100/1000 Base-TX-Netzwerkanschluss
Wireless	Nein
Funktion für mobiles Drucken	PrinterOn Print
Unterstützte Netzwerkprotokolle	TCP/IP
Speicher	Standard: 256 MB ; Maximal: 512 MB
Druckmedienverarbeitung	
Anzahl Papierfächer	Standard: 1 plus 50 Blatt Fach 1 ; Maximal: 2 plus 50 Blatt Fach 1
Medientypen	Fach 1: Blatt: 50; Umschläge: 5; Fach 2: Blatt: 250; Fach 3: 520 Blatt (520 Blatt à 80 g/m ² , 550 Blatt à 75 g/m ²)
Medienformat	Benutzerdefiniert (metrisch): Fach 1: 76 x 127 bis 216 x 356 mm; Fach 2: 98 x 148 bis 216 x 356 mm; Fach 3: 98 x 148 bis 216 x 356 mm Unterstützt (metrisch): Fach 1: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio, Umschlag (DL, C5, C6); Fach 2: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio; Fach 3: A4, A5, A6, B5 (ISO), B5 (JIS), Oficio

Modell	HP Laser 408dn Drucker
Produktnummer	7UQ75A
Druckmedienverarbeitung	Standardpapierzuführung: 250-Blatt-Papierzuführung, 50-Blatt-Mehrzweckzuführung, automatischer beidseitiger Druck Standardausgabe: 150-Blatt-Ausgabefach Papierzuführung optional: Optionales 520 Blatt-Papierfach x 1 (520 Blatt à 80 g/m², 550 Blatt à 75g/m²)
Mediengewichte	Fach 1: 60 bis 220 g/m²; Fach 2: 60 bis 163 g/m²; Fach 3: 60 bis 163 g/m²; Duplex: 60 bis 120 g/m²
Papierzuführungskapazität	Fach 1: Blatt: 50; Umschläge: 5 Fach 2: Blatt: 250 Fach 3: Blatt: 520 (520 Blatt à 80 g/m², 550 Blatt à 75 g/m²) Maximal: Bis zu 820 Blatt (Fach 1: bis zu 50 Blatt; Fach 2: bis zu 250 Blatt; Fach 3: bis zu 520 Blatt)
Ausgabefachkapazität	Standard: Bis zu 150 Blatt Briefumschläge: Bis zu 5 Briefumschläge Transparentfolien: Keine Maximal: Bis zu 150 Blatt
Kompatible Betriebssysteme	Windows 7 (32/64-Bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-Bit), Windows 2012 Server, Windows 2016
Kompatible Netzwerkbetriebssysteme	Windows 7 (32/64-Bit), Windows 2008 Server R2, Windows 8 (32/64-Bit), Windows 8.1 (32/64-Bit), Windows 10 (32/64-Bit), Windows 2012 Server, Windows 2016
Mindestsystemvoraussetzungen	Windows: CD-ROM- bzw. DVD-Laufwerk oder Internetverbindung; Dedizierter USB-Anschluss, Netzwerkverbindung oder Wireless-Verbindung; 200 MB freier Festplattenspeicher; Windows - Hardwareanforderungen des Betriebssystems siehe http://www.microsoft.com
Mitgelieferte Software	Common Installer, V3 Druckertreiber mit Lite SM
Druckerverwaltung	HP Web Jetadmin-Aware-Level
Abmessungen und Gewicht	
Druckerabmessungen (B x T x H)	Minimal 366 x 365,6 x 262,5 mm; Maximal: 366 x 442,2 x 406,2 mm
Paketabmessungen (B x T x H)	450 x 450 x 404 mm
Druckergewicht	10,09 kg
Paketgewicht	12,28 kg
Betriebsumgebung	Temperatur: 15 bis 32 °C Luftfeuchtigkeit: 30 bis 70 % relative Luftfeuchtigkeit
Lagerbedingungen	Temperatur: -20 bis 40 °C
Geräuschpegel	Schalleistungspegel: 7,0 B(A) (Drucken von 40 Seiten/Min.)
Stromversorgung	Voraussetzungen: Integriertes Netzteil; Energieverbrauch: 700 Watt (beim Drucken), 10 Watt (Bereitschaftsmodus), 0,900 Watt (Ruhemodus), 0,100 Watt (Auto-Off-Modus), 0,100 Watt (ausgeschaltet); Typischer Stromverbrauch (TEC): Blauer Engel: 1,826 kWh/Woche; Energy Star: 0,585 kWh/Woche; Netzteiltyp: Internes (integriertes) 220 V-Netzteil;
Prüfzeichen	EN 61000-3-2:2014, EN 61000-3-3:2013, EN55024:2010, EN 55032:2012/AC:2013, CISPR22:2008, CISPR32:2012 (andere EMV-Zertifikate gemäß den Anforderungen des jeweiligen Landes). Blauer Engel RAL-UZ 205 Entspricht dem Blauen Engel Ja, Blauer Engel DE-UZ 205 – gewährleistet nur bei Verwendung von Original HP Zubehör
Herkunftsland	Hergestellt in China
Lieferumfang	HP Laser 408dn Drucker; Vorinstallierte Tonerkartusche, schwarz (Reichweite 3.000 Seiten); Bildtrommel (Reichweite 30.000 Seiten); Netzkabel; Faxkabel; Garantiekarte; Errata Sheet; Flyer Unterstützung; Installationsanleitung; Flyer mit regulatorischen Angaben;
Garantie	1 Jahr Herstellergarantie mit Vor-Ort-Service; Support während der Standardbürozeiten; Support während der Standardbürozeiten pro Woche



Ihr HP Gold Partner:

CNW IT-Systeme GmbH, Bobinger Straße 37a, 86199 Augsburg

NL Augsburg: Tel: 0821/650 757-30 Fax: 0821/650 757-39

NL München: Tel: 089/746 469-60 Fax: 089/746 469-70

NL Waldkraiburg: Tel: 08638/875 50-10 Fax: 08638/875 50-12

E-Mail: info@cnw.de, Web: <https://www.cnw.de>



www.blauer-engel.de/uz205



© Copyright 2020 HP Development Company, L.P. Änderungen vorbehalten. Neben der gesetzlichen Gewährleistung gilt für HP Produkte und Dienstleistungen ausschließlich die Herstellergarantie, die in den Garantieerklärungen für die jeweiligen Produkte und Dienstleistungen explizit genannt wird. Die hier enthaltenen Informationen stellen keine zusätzliche Garantie dar. HP haftet nicht für hierin enthaltene technische oder redaktionelle Fehler oder Auslassungen.

Veröffentlicht in EMEA 4AA7-6954, April 2020

