



- 3840 x 2160 4K Auflösung
- Integrierter Media Player und 16 GB Speicher
- USB-Multimedia-Wiedergabe
- Erweiterbarer Halter für externen Media Player
- LAN-Funktion für Webzugriff

Das ViewSonic EP5540 ist ein freistehendes 55" ePoster mit einem schlanken und eleganten Design. Das EP5540 eignet sich ideal für geschäftige, hochfrequentierte Bereiche und verfügt im Sinne der Langlebigkeit über eine kratzfeste Hartglasscheibe. Mit einer Auflösung von 4K, einem umfangreichen Betrachtungswinkel von 178°/178° und zwei 10-W-Lautsprechern bietet das EP5540 maßgeschneiderte Multimedia-Botschaften in leuchtender Klarheit. Dank des Quadcore-Media-Players und des internen 16-GB-Speichers können Foto- und Videodateien wiedergegeben werden. Zudem können Sie im Media-Player-Fach hinter der abschließbaren Sicherheitsklappe einen eigenen Media-Player anschließen. Mithilfe der Software für Beschilderungsinhalte und der Anzeigeverwaltung sowie der Kompatibilität mit ProAV-Steuerungssystemen können mühelos mehrere Anzeigen verwaltet werden.

4K-Auflösung

Dieser Bildschirm verfügt über eine 4K-Auflösung und bietet daher für jedes einzelne Pixel eine unglaubliche Anzeigeleistung sowie ein realistischeres visuelles Erlebnis.



Full HD

4K

Komplettlösung mit integriertem Media-Player

Dieser Bildschirm verfügt über einen integrierten Media-Player mit Quadcore-Prozessor und 16 GB Speicher. Daher bietet er ohne externen Media-Player oder PC eine reibungslose und zuverlässige Wiedergabe von Multimedia-Inhalten.



USB-Multimedia-Wiedergabe

Maßgeschneiderte Fotos, Musikstücke und 4K-Videos können direkt von einem USB-Laufwerk auf dem Bildschirm angezeigt werden.




Zugriff auf Webinhalte

Dank der integrierten RJ45-Verbindung verfügt der Bildschirm über bequeme Webbrowsing-Funktionen. Die Benutzer können direkt auf dem Bildschirm und ohne andere Computergeräte anzuschließen online suchen und Videos betrachten.



Integrierte Zeitplanung

Über die Bildschirmanzeige ist eine effiziente, benutzerfreundliche Zeitplanungsoberfläche verfügbar. Zu den Einrichtungsfeatures zählen das Planen von Datum und Uhrzeit, sodass Nachrichten, Bilder oder Videos reibungslos und pünktlich ausgeführt werden.



Zwei 10-W-Lautsprecher

Der mit zwei integrierten Lautsprechern ausgestattete Bildschirm kombiniert eine beeindruckende Anzeigeleistung mit einem Stereoklang, um so ein umfassendes Multimedia-Erlebnis zu schaffen.




Verwaltung der Beschilderungsinhalte

Die Intranet-Fernbedienungssoftware vSignage ermöglicht es, auf beliebigen Windows-PCs oder -Laptops Zeitpläne für die Inhaltswiedergabe zu erstellen und zu bearbeiten. Mit einer Vielzahl von Layout-Vorlagen können die Benutzer über LAN zum richtigen Zeitpunkt dem richtigen Publikum die richtige Botschaft vermitteln.




Fernverwaltung der Anzeige

Dank der integrierten Software vController™ wird die Fernverwaltung des Bildschirms vereinfacht, da keine Befehle eingegeben werden müssen. Mithilfe einer RS232- oder RJ45-Verbindung zwischen einem Computer und der digitalen Beschilderung können die Benutzer OSD-Einstellungen wie z. B. Ein/Aus, Signalquelle der Anzeige oder Ton sowie weitere allgemeine Einstellungen verwalten.



Fernverwaltung mehrerer Anzeigen

Dieses mit professionellen ProAV-Steuerungssystemen wie z. B. Crestron, AMX, Extron und Control4 kompatible ePoster ermöglicht es den IT-Mitarbeitern, remote über LAN Einstellungen für weitere Anzeigegeräte zu verwalten und zu konfigurieren.



Media-Player-Fach mit Sicherheitsklappe

Im praktischen Media-Player-Fach findet ein PC oder ein zusätzlich angeschlossener Media-Player Platz, während die verriegelbare Klappe dafür sorgt, dass alles sicher verstaut ist. Der ePoster-Stand verfügt zudem über eine integrierte Netzversorgung, sodass keine zusätzlichen Steckdosen für weitere Geräte gesucht werden müssen.




Robustes und zuverlässiges Design

Dieses freistehende ePoster verfügt über ein ebenso schlankes wie elegantes Premium-Design und eine kratzfeste 7H-Hartglasscheibe, die Ihr ePoster über Jahre wie neu aussehen lässt.



E/A-Anschlüsse



Abmessungen



Spezifikationen

Bildschirm	Panelgröße	55"
	Typ/Technologie	TFT LCD (IPS-Typ, DLED-Hintergrundbeleuchtung)
	Anzeigebereich (mm)	1209,6 (H) x 680,4 (B)
	Seitenverhältnis	09:16
	Native Auflösung	3840x2160
	Farben	1,07 M

Helligkeit	350 cd/m ² (typisch)
Kontrastverhältnis	1200:1 (typisch)
Reaktionszeit	9 ms (typisch, G-G)
Betrachtungswinkel	H = 178, B = 178 (typisch)
Lebensdauer der Hintergrundbeleuchtung	30.000 Stunden (typisch)
Oberflächenbehandlung	Entspiegelt
Ausrichtung	Hochformat

Speicher eMMC 16 GB

EINGANG

HDMI	(1.4) 2x
RGB/VGA	1x
Audio	1x PC-Audio (3,5 mm)
RS232	1x

AUSGANG Audio 1x (Kopfhörerausgang)

LAN RJ45 1x

USB Typ A 3x (1x 2.0, 2x 3.0)

LAUTSPRECHER 2x 10W

KOMPATIBILITÄT

RGB PC/HDMI PC	1920x1080 bei 60 Hz
HDMI	2160x3840 bei 60 Hz

Android-Version 5.0.1

Multimedia

Bild: JPG, BMP, PNG
Video: AVI, MPG, MPEG, DAT, MP4, TS, RM, RMVB, MKV, MOV
Audio: MP3, AAC

Softwarepaket vSignage

Leistung

Spannung	Großer Eingangsspannungsbereich von 100-240 V AC +/-10 %
Verbrauch	Normal 117 W, Max. 150 W (max.) < 0,5 W (Aus)

BETRIEBSBEDINGUNGEN

Temperatur (° C)	0 °C bis 40 °C
Feuchtigkeit	20% ~ 80% nicht kondensierend

ABMESSUNGEN (BxHxT)

Physisch (Zoll/mm)	31,97 x 74,8 x 17,71"/812 x 1.900 x 450 mm
Verpackung (Zoll/mm)	38,7 x 79,37 x 24,33"/983 x 2016 x 618 mm

GEWICHT

Netto (kg)	69,7 kg
Brutto (kg)	84,7 kg

BESTIMMUNGEN cTUVus, FCC, BSMI

VERPACKUNGSGEHALT 1. Netzkabel

2. Fernbedienung mit Batterie
3. Schnellanleitung
4. CD mit Benutzerhandbuch
5. Schlüssel*

Der tatsächliche Inhalte kann von Markt zu Markt abweichen.

ViewSonic® Eingeschränkte Garantie

ViewSonic bietet Kunden die Sicherheit einer Herstellergarantie bei beschädigten Produkten. Die Art und Dauer der zutreffenden Garantieleistung ist je nach Produkttyp, dem Land des Kaufes unterschiedlich und kann auch entsprechend den zur Kaufzeit zugestimmten Kundenanforderungen individuell variieren. Die Garantie erlischt nach Ablauf der Garantiedauer.

Aktuelle Produktinformationen finden Sie auf unserer Webseite: **www.viewsonic.de**

© 2015 ViewSonic Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Aufgeführte Firmennamen, Warenzeichen und Markennamen gehören den jeweiligen rechteinhabenden Unternehmen. Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten. Auswahl, Angebote und Programme sowie Produktabbildungen dienen der Illustration und können von Land zu Land variieren. Bitte beachten Sie die entsprechenden Nutzungsbedingungen.