



Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Der neue Maßstab für Produktivität im Büro.

Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Ob als Standalone-Drucker oder als Teil einer größeren Druckerflotte – der Xerox® VersaLink B400 Drucker und der VersaLink B405 Multifunktionsdrucker verhelfen Ihrem Team zu nie da gewesener Produktivität. Maximale Sicherheit und problemlose Verbindung mit der Cloud und dem Firmennetzwerk sind gewährleistet, sodass Mitarbeiter im Büro und unterwegs mit jedem Gerät ganz unabhängig arbeiten können.

Einfache, optimierte Produktivität

Sie können sich von Anfang an darauf verlassen, dass Ihr Xerox® VersaLink® B400 Drucker oder VersaLink B405 Multifunktionsdrucker stets für reibungslose Abläufe und einen effizienteren Geschäftsbetrieb sorgen. Dank Installationsassistenten und Optionen für eine schrittweise Konfiguration können Sie auch ohne Hilfe eines IT-Teams sofort loslegen.

Unser bewährter Papierweg steht für absolute Zuverlässigkeit – jeden Tag.

VersaLink-Drucker verfügen über viele nützliche Funktionen und Zeit sparende Xerox-Technologien, die den Informationsaustausch beschleunigen und Arbeitsabläufe effizienter machen. Die Scan- und Faxvorschau¹ bedeutet akkurate Ergebnisse, und dank integrierter optischer Zeichenerkennung (OCR) leisten gescannte Dokumente einfach mehr.¹

Und auch bei der Sicherheit gibt es keine Kompromisse, denn VersaLink erlaubt strenge Sicherheitsvorkehrungen wie kennwortgeschützte Ausgabe (Secure Print) und Zugriffskontrolle mit Kartenleser.

Eine ganz neue Arbeitsweise

Mit dem anpassbaren 5-Zoll-Farbtouchscreen können Sie sich so schnell und einfach wie auf Ihrem Tablet durch Aufgaben und Funktionen tippen, wischen und zoomen.

Vorinstallierte Xerox® ConnectKey®-Apps optimieren die Effizienz im Büro, und der Funktionsumfang lässt sich aus der umfassenden Xerox® App Gallery direkt am Touchscreen erweitern, zum Beispiel um die App „Xerox® Easy Translator Service“¹, mit der sich gescannte Dokumente schnell in zahlreiche Sprachen übersetzen lassen.

Die Arbeit geht noch rascher, wenn Sie häufig verwendete Einstellungen als Festwerte speichern, die dann zur Auftrageinstellung per Fingertipp schnell zur Hand sind. Mit Simple ID brauchen Einzelbenutzer und Gruppen ihre Benutzerkennung und ihr Kennwort nur einmal einzugeben und können dann über ihre personalisierte Startseite schnell, sicher und einfach auf aufgabenspezifische Voreinstellungen und häufig verwendete Apps zugreifen.

Mehr Freiheit für jeden Arbeitsstil

Der VersaLink B400 Drucker und der VersaLink B405 Multifunktionsdrucker geben Ihnen die Freiheit, überall ganz unabhängig zu arbeiten, ohne auf eine direkte Verbindung zu Google Drive™, Microsoft® OneDrive® und DropBox™ oder den Zugriff auf die zusätzlichen Optionen in der Xerox® App Gallery zu verzichten.

Die Möglichkeit, von verschiedenen Geräten aus drucken und sich verbinden zu können, ist für Mitarbeiter von heute außerordentlich wichtig, und VersaLink-Drucker werden dieser Herausforderung gerecht: mit optionalem WLAN und Wi-Fi Direct plus Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, NFC (Near Field Communication) und Mopria®.

Erfahren Sie mehr darüber, weshalb Xerox genau der richtige Partner für mobile Mitarbeiter von heute ist: www.xerox.com/mobile

Hier erfahren Sie mehr über die Funktionen der VersaLink-Drucker:
www.xerox.com/VersalinkEG

¹ nur VersaLink B405

Xerox® VersaLink® B400 – Auf einen Blick


- Drucken mit bis zu 45 Seiten/Min.
- NFC-Kopplung (Near Field Communication) und optionales WLAN und Wi-Fi Direct
- Standardkapazität 700 Blatt / Maximum 2350 Blatt
- 150-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert)

BxTxH:

459 x 426 x 339 mm

Gewicht:

14 kg



Xerox® VersaLink® B405 – Auf einen Blick

- Drucken mit bis zu 45 Seiten/Min.
- Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 60 Blatt
- NFC-Kopplung (Near Field Communication) und optionales WLAN und Wi-Fi Direct
- Standardkapazität 700 Blatt / Maximum 2350 Blatt
- 150-Blatt-Zusatzzufuhr
- Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert)

BxTxH:

495 x 495 x 551 mm

Gewicht:

22 kg



Wählen Sie die für Sie passende Konfiguration:

- 1 Ein automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF) für 60 Blatt scannt zweiseitige Vorlagen für Kopier-, Scan- und Faxeinträge.
- 2 Schacht für Kartenleser mit integriertem USB-Anschluss.²
- 3 Ein einfach zugänglicher USB-Anschluss² ermöglicht Benutzern schnelles Drucken von oder Scannen an³ jeden gängigen USB-Datenträger.
- 4 250-Blatt-Ausgabefach mit Sensor für Behälterstatus „voll“.
- 5 Die Zusatzzufuhr für 150 Blatt nimmt Druckmaterial mit Formaten von 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm auf.
- 6 Zusammen mit dem 550-Blatt-Materialbehälter beträgt der Standard-Papiervorrat 700 Blatt (einschließlich Zusatzzufuhr).
- 7 Bis zu drei optionale 550-Blatt-Materialbehälter erhöhen die Gesamtkapazität auf 2350 Blatt.
- 8 Optionaler Unterschrank für die Aufbewahrung von Toner, Papier und anderem Verbrauchsmaterial.

² USB-Anschlüsse lassen sich deaktivieren; ³ nur VersaLink B405.



Xerox® VersaLink® B400 Drucker
Drucken.



Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker
Drucken. Kopieren. Scannen. Fax. E-Mail.

Ein überlegener Touchscreen.

Wir stellen vor: unseren kippbaren kapazitiven 5-Zoll-Farbtouchscreen – das Display, das neue Standards in Sachen Anpassung, Personalisierung und Vielseitigkeit setzt.

Es bietet die von Mobilgeräten vertraute Bedienung mittels Fingergersten und aufgabenspezifische Apps mit einheitlichem Design. So sind selbst für komplexe Aufgaben weniger Bedienungsschritte erforderlich.

Ein äußerst intuitives Layout führt Benutzer schrittweise durch jede Aufgabe, und die Funktionen und Optionen sind da zu finden, wo man sie erwartet: kritische Funktionen oben, häufig verwendete Optionen vorn und in der Mitte. Die Position einer Funktion oder App gefällt Ihnen nicht? Dann passen Sie das Layout einfach an.

Durch diese ausgewogene Optimierung von Hardware und Software können alle, die mit dem VersaLink B400 Drucker oder dem VersaLink B405 Multifunktionsdrucker arbeiten, in kürzerer Zeit mehr erledigen.



Xerox® VersaLink® B400 Drucker und Xerox® VersaLink® B405 Multifunktionsdrucker

Technische Daten des Geräts		VersaLink B400DN	VersaLink B405DN
Geschwindigkeit		Bis zu 45 Seiten/Min. (A4)	
Maximales technisches Druckvolumen ¹		110.000 Seiten/Monat ¹	
Prozessor / Speicher		1,05 GHz Dual Core / 2 GB	
Konnektivität	Standard	Ethernet 10/100/1000 Base-T, High-Speed USB 3.0, NFC-Kopplung	
	Optional	Wi-Fi 802.11n und Wi-Fi Direct mit optionalem WLAN-Kit (gleichzeitige Unterstützung von Kabel- und WLAN-Verbindungen)	
Controllerfunktionen		Unified Address Book (B405), Klone der Konfiguration, Scanvorschau (B405), Xerox Extensible Interface Platform®, Xerox® App Gallery, Xerox® Standard Accounting, Online-Support (Zugriff über Bedienungsfläche und Druckertreiber)	
Materialhandhabung			Automatischer Duplex-Vorlageneinzug (DADF): 60 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 140 x 140 mm bis 216 x 356 mm
Materialbehälter	Standard	–	
		Zusatzzufuhr: Bis zu 150 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 76 x 127 mm bis 216 x 356 mm	
	Optional	Behälter 1: Bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm 3 zusätzliche Behälter: Je bis zu 550 Blatt; benutzerdefinierte Formate: 148 x 210 mm bis 216 x 356 mm	
Gesamtvorrat (Standard / Max.)		700 Blatt / 2350 Blatt	
Materialausgabe		250 Blatt	
Automatische beidseitige Ausgabe		Standard	
Kopier- und Druckauflösung		Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert)	Drucken: Bis zu 1200 x 1200 dpi (optimiert) Kopieren: Bis zu 600 x 600 dpi
Ausgabe der ersten Seite nach (bis zu)		Drucken: 8 Sekunden	Drucken: 8 Sekunden Kopieren: 6 Sekunden
Seitenbeschreibungssprachen		PCL® 5e / PCL 6 / PDF / XPS / TIFF / JPEG / HP-GL / Adobe® PostScript® 3™	
Druckfunktionen		Drucken von USB, Geschützte Ausgabe (Secure Print), Probeexemplar, Persönlicher Druck, Gespeicherter Auftrag, Xerox® Earth-Smart-Treibereinstellungen, Auftragsidentifizierung, Broschüreneinstellung, Speichern und Wiederaufrufen von Treibereinstellungen, bidirektionale Statusinformationen in Echtzeit, Skalierung, Auftragsüberwachung, Standardeinstellungen für Anwendungen, 2-seitiges Drucken (als Standardeinstellung), Leerseiten überspringen, Entwurfsmodus	
Mobiles Drucken		Apple® AirPrint®, Google Cloud Print™, Xerox® Print Service Plug-in for Android™, Mopria® Print Service Plug-in for Android™ Eine Liste von Apps zum Herunterladen für Smartphones und Mobilgeräte finden Sie hier: www.xerox.com/officemobileapps	
Optional Cloud Connectors für Drucker/MFD ² Cloud-Services		@PrintByXerox ³ , Drucken mit Wi-Fi Direct ³ , Xerox® Mobile Print Solution ³ , Xerox® Mobile Print Cloud ³ , Xerox® Mobile Link-App (B405) ²	
		Drucken von / Scannen an ⁴ Google Drive, One Drive, DropBox, Microsoft 365, Box, DocuShare	
		–	Xerox® Easy Translator Service
Weitere Apps für Drucker/MFD und Cloud-Dienste sind verfügbar. Eine wachsende Auswahl an Apps finden Sie hier: www.xerox.com/appgallery .			
Scannen		Scanausgabe an USB, E-Mail, Netzwerk (FTP oder SMB)	Dateiformate: PDF, PDF/A, XPS, JPEG, TIFF; Komfortfunktionen: Scannen an eigenen Ordner, durchsuchbare PDF-Dateien, Einseiten-/Mehrsseiten-PDF/XPS/TIFF, kennwortgeschützte PDF-Dateien, linearisierte PDF- und PDF/A-Dateien
Scanziele Scanfunktionen		–	
Fax		Faxfunktionen ⁵	Standalone-Fax (Optionen mit einer oder drei Leitungen verfügbar, einschließlich von LAN-Fax, Direktfax, Faxweiterleitung an E-Mail), Wählen von Faxnummern über Unified Address Book (bis zu 2000 Kontakte)
Sicherheit		Standard	Firmwareprüfung, Sicherheitszertifikate, automatische Erstellung selbstsignierter Zertifikate, Prüfung des Zertifikatpfads, Zertifikatsperreinstellung, Kit für Smart Cards (CAC/PIV.NET), FIPS 140-2, SSL/TLS, Portfilterung, IP-Filterung, Domänenfilterung, integrierte Cisco® TrustSec Identity Services Engine (ISE), 256-Bit-Verschlüsselung, Geschützte Ausgabe, Geschütztes Fax (B405), Geschütztes Scannen (B405), Geschützte E-Mail (B405), Netzwerk-Authentifizierung, SNMPv3, Prüfprotokoll, Zugriffskontrolle, Berechtigungen auf Rollenbasis, Komfortable Authentifizierung
		Optional	Xerox® PrintSafe-Software
Accounting		Standard	Xerox® Standard Accounting (Drucken), Netzwerk-Kostenzählung
		Optional	Xerox® Standard Accounting (Kopieren, Drucken, Scannen, Fax, E-Mail), Netzwerk-Kostenzählung
Garantie		Equitrac Express®, Equitrac Office®, YSoft® SafeQ®, zusätzliche Netzwerk-Kostenzählungslösungen erhältlich über Xerox Alliance Partner	
		Ein Jahr Garantie mit Vor-Ort-Kundendienst ⁶	

¹ Voraussichtlich erzielbares größtmögliches monatliches Druckvolumen. Nicht auf regelmäßiger Basis erwartet; ² Kostenlose Option (Download von Xerox® App Gallery auf den Drucker/MFD); ³ Käufliche Option; ⁴ Scanziele nur für B405 verfügbar; ⁵ Analoger Telefonanschluss erforderlich; ⁶ Keine Gewährleistung für Produkte mit PagePack-/eClick-Vertrag. Der genaue Umfang des erweiterten PagePack-Servicepakets ist dem Servicevertrag zu entnehmen.

Gerätemanagement

Xerox® Embedded Web Server, Xerox® CentreWare® Web, E-Mail-Benachrichtigungen, Apple® Bonjour®

Druckertreiber

Windows® 7, 8, 10, Server 2000, Server 2003, Server 2008, Server 2008 R2, Server 2012, Mac OS® Version 10.9 und höher Citrix, Redhat® Enterprise, Linux®, IBM® AIX® 5, HP-UX® 11iv2, Oracle® Solaris 9, 10, Fedora Core 12-15, SUSE®, Xerox® Global Print Driver®, Xerox® Mobile Express Driver®

Unterstützte Schriften

87 PostScript-Schriften, 88 PCL-Schriften

Materialhandhabung

Automatischer Duplexvorlageneinzug: Simplex: 50 bis 125 g/m²; Duplex: 60 bis 125 g/m²; Zusatzzufuhr: 60 bis 220 g/m²; Behälter 1: 60 bis 220 g/m²; drei weitere Behälter (optional): 60 bis 220 g/m²

Betriebsbedingungen

Temperatur: 10 bis 32 °C; Luftfeuchtigkeit: 10 % bis 85 %; Schalleistungspegel: Drucken: 7,5 B(A); Bereitschaft: 5,3 B(A); Schalldruck: Drucken: 56 dB(A), Bereitschaft: 30 dB(A); Bootzeit (von Aus bis Bereitschaft der Bedienungsfläche): ab 60 Sekunden, Aufwärmzeit (aus Ruhezustand bis Bereitschaft der Bedienungsfläche): ab 5 Sekunden

Elektrische Anschlusswerte

Stromversorgung: 220 bis 240 V AC, 50/60 Hz, 6 A; B400: Fortlaufender Druck: 565 Watt; Bereitschaft (Standby): 46 Watt; Energiesparmodus (Ruhezustand) Max. 4 Watt; B405: Fortlaufender Druck: 620 Watt; Bereitschaft (Standby): 60 Watt; Energiesparmodus (Ruhezustand) Max. 4 Watt

Lieferumfang

- VersaLink B400 oder VersaLink B405
- Starter-Tonerpatrone (6000 Seiten¹)
- Trommleinheit (65.000 Seiten¹)
- CD mit Software und Dokumentation (mit Leitfäden zu Sicherheit, Regulierungsaufgaben, Recycling und Entsorgung, Druckertreiber und Garantieerklärung)
- Installationshandbuch
- Kurzübersicht
- Netzkabel
- Faxkabel (nur VersaLink B405)

Zertifizierungen

Eine aktuelle Liste mit allen Zertifizierungen finden Sie im Internet unter www.xerox.com/OfficeCertifications

Verbrauchsmaterial

Standard-Tonerpatrone: 5900 Seiten ¹	106R03580
Hochleistungs-Tonerpatrone: 13.900 Seiten ¹	106R03582
Extrem-Hochleistungs-Tonerpatrone: 24.600 Seiten ¹	106R03584
Trommleinheit: 65.000 Seiten ²	101R00554

Erweiterungsoptionen

550-Blatt-Behälter (B400)	497K13620
550-Blatt-Behälter (B405)	497K13630
Produktivitäts-Kit mit 16-GB-SSD	097S04913
Unterschrank	497K13660
WLAN-Adapter (WLAN-Kit)	497K16750

¹ Durchschnittliche Standardseiten. Angegebene Ergiebigkeit entsprechend ISO/IEC 19752. Variiert je nach Druckbild, Flächendeckung und Druckmodus.

² Ungefähre Anzahl von Seiten. Kapazitätsangaben basierend auf einem durchschnittlichen Auftragsumfang von drei A4-Seiten. Kapazität variiert je nach Auflagenhöhe und Format bzw. Ausrichtung des Druckmaterials.

Modellverfügbarkeit regionsabhängig.

Genauere Daten finden Sie unter www.xerox.com/VersalinkB400Specs oder www.xerox.com/VersalinkB405Specs

Weitere Informationen finden Sie unter: www.xerox.com/office

© 2017 Xerox Corporation. Alle Rechte vorbehalten. Xerox®, Xerox samt Bildmarke®, CentreWare®, Global Print Driver®, Mobile Express Driver®, Phaser®, Scan to PC Desktop®, WorkCentre und Xerox eConcierge® sind Marken der Xerox Corporation in den USA und/oder anderen Ländern. Als ENERGY-STAR®-Partner hat die Xerox Corporation festgestellt, dass dieses Produkt die ENERGY-STAR-Richtlinien für Energieeinsparung erfüllt (DN-Konfigurationen). ENERGY STAR und das ENERGY-STAR-Zeichen sind in den USA eingetragene Marken. Änderungen der in dieser Broschüre enthaltenen Informationen vorbehalten. 02/17 BR20488

VB4BR-01GA

