


Für Homeoffice oder Büro – Einfach und kompakt

Die optimale Lösung – einfach in der Bedienung und kompakt in der Bauweise! Die A4-SW-Drucker PA2001 und PA2001w von Kyocera machen zuverlässig Druck: im kleinen Büro oder im Homeoffice. Dank ihrer platzsparenden Bauweise machen sich die fleißigen Helfer auf ihrem Schreibtisch ganz klein.



PA2001 / PA2001w



A4-Schwarzweiß-Drucker

Bis zu 20 Seiten pro Minute

150 Blatt Papierzufuhr

KYOCERA

ALLGEMEIN

Technologie: Kyocera, Laser (SW)

Bedienfeld: PA2001: 2 LEDs

PA2001w: 3 LEDs

Druckgeschwindigkeit:

bis zu 20 Seiten A4 pro Minute, simplex (einseitig)

Auflösung:

600 × 600 dpi, 1.200 dpi Druckqualität (1.800 × 600 dpi)

Druckvolumen¹: max. 1.000 Seiten A4 pro Monat, kalkuliert für eine Laufzeit von 36 Monaten (einmalige Spitzenauslastung bis zu 8.000 Seiten A4 innerhalb eines Monats)

Aufwärmzeit: ca. 20 Sekunden (nach dem Einschalten)

Erste Druckseite nach: ca. 8 Sekunden

Abmessungen (H × B × T):

ohne Verpackung: 177 mm × 350 mm × 233 mm

mit Verpackung: 342 mm × 426 mm × 309 mm

Gewicht:

ohne Verpackung: ca. 4,5 kg

mit Verpackung: ca. 6,4 kg

Netzspannung: 220–240 V, 50/60 Hz

Leistungsaufnahme:

Ruhemodus: 0,4 W

Bereit: PA2001: 2,1 W, PA2001w: 2,3 W

Drucken: 330 W

Geräuschemission² (gem. ISO 7779):

Bereit: 28 dB(A)_{L_{pAm}}

Drucken: 52 dB(A)_{L_{pAm}}

Betriebsumgebung:

Temperatur: 10–32,5 °C

Luftfeuchtigkeit: 10–80 % relative Luftfeuchtigkeit

Einsatzhöhe: ≤ 3.500 m über NN

Lichtintensität: ≤ 1.500 lx

Lieferumfang: Drucker, Toner für 700 Seiten gem. ISO/IEC 19752, Trommeleinheit für 10.000 Seiten, Kurzanleitung, Sicherheitshinweise, USB-Kabel, Stromkabel.

DVD mit Treiber, Software und Anwenderhandbuch nicht enthalten. Computer mit Internetverbindung zum Download der Treiber und Software erforderlich.

PAPIERVERARBEITUNG

Papierzufuhr:

Papierkassette: max. 150 Blatt, 65–105 g/m², A5, A4, benutzerdefiniert (148 mm × 148 mm–216 mm × 356 mm)

Papierablage: max. 50 Blatt (face-down)

CONTROLLER

CPU: 450 MHz

Speicher: PA2001: 16 MB, PA2001w: 32 MB

Schnittstellen: PA2001: USB 2.0 (Hi-Speed),

PA2001w: USB 2.0 (Hi-Speed), WLAN (IEEE 802.11b/g/n)³

Druckersprache: Host based (GDI)

Betriebssysteme: Windows 8.1/10/11,

Windows Server 2012 R2/2016/2019/2022, Mac OS X 10.9

oder höher, weitere Betriebssysteme auf Anfrage

Druckfunktionen: Manueller Duplexdruck⁴, N-Up-Printing (zwei oder vier Seiten verkleinern und auf eine A4-Seite drucken), Wasserzeichen⁴, EcoPrint⁴ für reduziertes Betriebsgeräusch und geringeren Stromverbrauch (reduzierte Geschwindigkeit), Druckprofile, drahtlos vom Mobilgerät (iOS und Android) via Kyocera Mobile Print App auf PA2001w³ drucken (Fotos und Dokumente, die auf dem Mobilgerät oder einem unterstützten externen Dienst gespeichert sind, Webseiten)

VERBRAUCHSMATERIAL

TK-1248: Toner für 1.500 Seiten gem. ISO/IEC 19752

DK-1248: Trommeleinheit für 10.000 Seiten

GARANTIE

2 Jahre Garantie „Bring in“ auf den Drucker.⁵

¹ Der Drucker ist nicht dafür ausgelegt, die angegebenen Volumina im Dauerbetrieb zu erreichen.

² Schalldruck

³ WLAN-Betrieb ist nur mit 2,4 GHz-Netzen kompatibel. Zugangspunkt zu einem Drahtlosnetzwerk bzw. WLAN-Router erforderlich. Die Verbindung zum Netzwerk kann bei Nutzung von MacOS-Betriebssystemen nur per Wi-Fi Protected Setup (WPS) erfolgen.

⁴ Nur mit Windows-Betriebssystemen.

⁵ Gemäß den Kyocera-Garantiebedingungen, siehe garantie.kyoceradocumentsolutions.de

- Die Produktion dieses Druckers erfolgt gemäß der Qualitätsnorm ISO 9001 und der Umweltmanagementnorm ISO 14001.
- Alle angegebenen Papierkapazitäten beziehen sich auf eine Blattstärke von max. 0,11 mm. Bitte setzen Sie nur von Kyocera empfohlene Druckmaterialien ein.
- Die angegebenen Geschwindigkeiten entsprechen maximal möglichen Werten. Die tatsächliche Geschwindigkeit kann je nach Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Schnittstelle, Softwareanwendung, Treiber oder Komplexität des jeweiligen Dokuments davon abweichen.
- Angaben zur Tonerreichweite erfolgen auf Basis der auf ISO/IEC 19752. In Abhängigkeit von Betriebsumgebung, Nutzungsverhalten, Systemeinstellung, Medientyp, Medienformat, Komplexität der Ausdrücke, Anzahl der Seiten pro Druckauftrag und weiteren Faktoren kann die tatsächlich erzielte Reichweite davon abweichen.
- Der Drucker ist nicht für den Randlosdruck geeignet.
- Weitere technische Daten und Informationen zum Gerät finden Sie im Anwenderhandbuch des Druckers.



Kyocera Print Green: Mit dem Kauf von Kyocera Originaltoner unterstützen Sie ein Gold Standard-Klimaschutzprojekt. Seit 2013 werden unsere von Kyocera Document Solutions Deutschland und Österreich vertriebenen Toner CO₂-kompensiert. Dazu investieren wir in Höhe der Treibhausgase, die bei Rohstoffgenerierung, Produktion, Transport und Verwertung des Toners entstehen, in ein zertifiziertes Klimaschutzprojekt.



www.blauer-engel.de/uz219

- geringer Energieverbrauch
- emissions- und lärmarm
- langlebig

KYOCERA Document Solutions Deutschland GmbH
Otto-Hahn-Straße 12 – 40670 Meerbusch
Infoline +49 (0) 800 1871877 – Telefax +49 (0) 2159 918-106
www.kyoceradocumentsolutions.de

KYOCERA Document Solutions Austria GmbH
Wienerbergstraße 11, Turm A, 18. Obergeschoß – 1100 Wien
Infoline +43 (0) 1 86338-0 – Telefax +43 (0) 1 86338-400
www.kyoceradocumentsolutions.at

Kyocera Document Solutions Partner



Kyocera Document Solutions übernimmt keine Garantie dafür, dass die aufgeführten Spezifikationen fehlerfrei sind. Technische Änderungen vorbehalten.
Angaben sind zum Zeitpunkt der Veröffentlichung korrekt. Alle vorgenannten Markennamen und Produkte sind Warenzeichen bzw. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Eigentümer und werden hiermit anerkannt. ECOSYS und PRESCRIBE sind Markennamen der Kyocera Corporation. KPDL ist eine Marke der Kyocera Corporation.